



DECRA
Roof Systems

КОМПОЗИТНАЯ
ЧЕРЕПИЦА

Завод по производству композитной черепицы ДЕКРА был открыт в 1979 году в г. Эрсталь, Бельгия. Это одно из самых современных предприятий в Европе, производственная мощность которого составляет более 3 млн. кв. м в год.

Качество ДЕКРА – это полувековой опыт успешного применения по всему миру. ДЕКРА прочно занимает лидирующие позиции на европейском рынке.

Особой популярностью пользуется в странах Северной Европы, где из-за сложных климатических условий к кровельным материалам предъявляются повышенные требования.




НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

- Высокая механическая прочность и стойкость к коррозии
- Детально разработанная система комплектующих элементов обеспечивает быстрый, удобный и надежный монтаж
- Устойчивость к резким перепадам температур, граду, ураганным ветрам и другим стихийным явлениям природы
- Предполагаемый срок службы материала не менее 50 лет
- Гарантия от ICOPAL 30 лет


Многослойная структура композитной черепицы

АКРИЛОВАЯ ГЛАЗУРЬ•
ГРАНУЛЫ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ•
АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА•
СЛОЙ ЭПОКСИДНОЙ ЗАЩИТЫ•
АЛЮМОЦИНК•
СТАЛЬ•
АЛЮМОЦИНК•
СЛОЙ ЭПОКСИДНОЙ ЗАЩИТЫ•
ПОКРЫТИЕ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА•



УНИКАЛЬНОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

- Разнообразная цветовая гамма и оригинальный дизайн
- Применяется как для устройства новых, так и для ремонта старых кровель
- Обеспечивается эффективное шумопоглощение при атмосферных осадках
- Не требуется специального дополнительного обслуживания при эксплуатации кровли
- Рекомендуются к применению во всех климатических зонах Российской Федерации



ДЕКРА Классик

02

Терракота



03

Тик



04

Хвойный лес



07

Антрацит



10

Осенний каприз



11

Серый валун



13

Кирпично-красный




17

Черный бриллиант




21

Античный серый



11

Античный красный



07

Антрацит



26

Зеленый песок



23

Коричневый





ДЕКРА Стратос

03

Тик



07

Антрацит



11

Серый валун



21

Античный серый



03

Тик



17

Черный бриллиант



ДЕКРА Роман

02


Терракота



12

Средиземноморская терракота





	Классик	Стратос	Роман
Размер листа, мм	1324x410	1300x360	1100x375
Полезная площадь, кв. м	0,465	0,390	0,368
Количество листов на кв. м	2,15	2,54	2,72
Толщина стали, мм	0,43	0,43	0,45
Вес одного листа, кг	3,10	2,80	2,70
Вес одного кв. м, кг	6,70	7,20	7,46
Допустимый уклон кровли, градусов	от 12 до 90	от 15 до 90	от 15 до 90

ДЕКРА Стратос (07. Антрацит)





Москва, 5-й Донской проезд,
дом 15, строение 5, подъезд 4

Санкт-Петербург, Уткин проспект,
дом 15, офис 228

+7 800 444 75 25
www.icopal.ru
info.ru@icopal.com