

# Прейскурант 2014

## Мансардные окна VELUX

- Сравнительная таблица окон VELUX
- Рекомендованные цены от 08.08.2014

# Сравнительная таблица моделей окон д

Материал рамы:  
L - дерево  
U - влагостойкий  
полиуретан

**GZL 1059**  
**GGL 0073**

Код  
стекло-  
пакета

## Стандарт

## Стандарт +

**GZL 1059**

**GZL 1059b**

**GZL+1073b**

**GGL3073**

**GGL3060**

Стандартные размеры (модели  
представлены только в данных размерах)

Цена, руб.

все	F06, M04, M06, M08, M10, P08	F06, M04, M06, M08, P08	все	M06, M08, P08
от 7 800	от 9 700	от 11 300	от 11 900	от 22 900

## Открытие

Ручка сверху (по центральной оси)	●			●	●
Ручка снизу (по центральной оси)		●	●		
Панорамное (комбинированное)					
С пульта		●	●	●	●

## Материал и цвет

Дерево с лаковым покрытием		●	●	●	●	●
Белое/влагостойкое						

## Стеклопакет

	--59	--59	--73	--73	--60
Внешняя защита: закаленное стекло	●	●	●	●	●
Безопасность изнутри: триплекс			●	●	●
Энергосбережение	●	●	●●	●●	●●
Шумозащита	●	●	●●	●●	●●●
Самоочищение			●	●	●
R стеклопакета, м <sup>2</sup> С/Вт	0,9	0,9	0,9	0,9	1
Защита от выгорания			●	●	●
Анти-роса					
Камеры стеклопакета/газ	1/аргон	1/аргон	1/аргон	1/аргон	1/криптон
Класс согласно стандарту EN356 «Защитное остекление»			P2A	P2A	P2A

## Степень зимней защиты

Стандартная	●	●	●	●	●
«Снег +» (доп. уплотнители)	●	●	●	●	●
«Мороз +»					

## Особенности конструкции

Вентиляция: щелевая (воздухообмен до 24 м <sup>3</sup> )	●	●	●		
Вентиляция: клапан-форточка (воздухообмен до 35 м <sup>3</sup> )				●	●
Рекомендуемый угол установки	15-90°	15-90°	15-90°	15-90°	15-90°
Контур уплотнения	2	2	2 («Снег +»)	3 («Снег +»)	3
Класс защиты EN 13049	III	III	III	III	III

● - опция установки элементов



# Сводная таблица цен

Цены в рублях с учетом НДС (действуют с 08 августа 2014).

## Мансардные окна

Размер	Площадь остекления	Стандарт		Стандарт +	Комфорт								Премиум	
		GZL 1059	GZL 1059b	GZL+1073b	GGL3073	GGL3060	GGL3065	GGL3173	GGU0073	GHL3073	GPL3073	GPU0073	GGL3073 INTEGRA®	GGU0073 INTEGRA®
<b>C02</b> 55 x 78	0,2	7 800	-	-	11 900	-	-	23 100	14 000	-	-	-	40 300	42 400
<b>C04</b> 55 x 98	0,27	9 300	-	-	12 700	-	24 900	-	15 000	17 000	-	21 500	41 100	43 400
<b>F04</b> 66 x 98	0,35	9 500	-	-	13 400	-	-	-	16 900	-	-	-	41 800	45 300
<b>F06</b> 66 x 118	0,45	9 700	9 700	11 300	15 000	-	27 300	26 200	17 900	20 100	-	25 600	43 400	46 300
<b>M04</b> 78 x 98	0,44	9 700	9 700	11 900	15 000	-	27 300	26 200	17 900	20 100	-	25 600	43 400	46 300
<b>M06</b> 78 x 118	0,56	10 400	10 400	12 600	16 700	22 900	29 000	27 900	19 900	-	25 100	28 500	45 100	48 300
<b>M08</b> 78 x 140	0,69	11 400	11 400	13 900	18 200	24 400	30 500	29 400	21 600	-	27 300	30 900	46 600	50 000
<b>M10</b> 78 x 160	0,82	13 600	13 600	-	21 100	-	-	-	25 300	-	31 700	36 100	49 500	53 700
<b>P06</b> 94 x 118	0,71	13 500	-	-	19 500	-	-	-	23 400	-	29 200	33 400	47 900	51 800
<b>P08</b> 94 x 140	0,88	14 200	14 200	17 100	21 600	27 800	33 900	32 800	25 900	-	32 400	37 000	50 000	54 300
<b>S06</b> 114 x 118	0,9	14 400	-	-	22 000	-	34 100	-	26 300	-	32 900	37 600	50 400	54 700
<b>S08</b> 114 x 140	1,11	15 200	-	-	23 300	-	35 600	34 500	27 600	-	34 900	39 400	51 700	56 000

## Окна для роскошной мансарды

Размер	GIL 3073 Доп. элементы	Размер	GDL CABRIO™ 3073 Окно-балкон	EDW 0000 Оклад для GDL (профилер, кров. мат-л)	EDS 0000 Оклад для GDL (плоский кров. мат-л)
<b>M34</b> 78 x 92	24 000	<b>P19</b> 94 x 252	136 700	8 500	7 350
<b>P34</b> 94 x 92	26 000				

## Окна и конструкции специального назначения

Размер	GTL 3073 Аварийный выход	GXL 3073 Выход на кровлю	Размер	TWR 2010	TWF 2010
<b>F06</b> 66 x 118	-	26 500	<b>35см</b>	21 400	15 300
<b>M08</b> 78 x 140	32 700	-			
<b>S08</b> 114 x 140	38 800	-			

Размер	VFE 3073 Карнизное окно	Размер	EFW 0000 Оклад для окна над карнизным (профилер.)	EFS 1000/0000 Оклад для окна над карнизным (плоское)
<b>M34</b> 78 x 95	29 300	<b>M04</b> 78 x 98	6 000	5 200
<b>P34</b> 94 x 95	33 200	<b>M06</b> 78 x 118	5 600	5 400
<b>S34</b> 114 x 95	34 700	<b>M08</b> 78 x 140	6 100	5 400
		<b>M10</b> 78 x 160	7 150	6 300
		<b>P08</b> 94 x 140	7 300	6 450
		<b>S06</b> 114 x 118	7 400	6 550
		<b>S08</b> 114 x 140	7 850	6 950



■ На центральном складе ■ Срок поставки 4 недели ■ Срок поставки 5 недель ■ Кол-во на складе ограничено □ Срок поставки 10 недель. Уточняйте альтернативы

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте [www.velux.ru](http://www.velux.ru) или в Отделе по работе с клиентами.

## Продукция для профессиональной установки

Размер	EDW 2000 Оклад+BDX	EDW 1000 Оклад для профилир. кров. мат-лов	EDS 0000 Оклад для плоских кров. мат-лов	EDS 0100 Медный оклад для плоских кров. мат-лов	BDX 2000 Гидро- и тепло-изоляция	BFX 1000 Гидро-изоляция	BBX 0000 Пароизоляция	ZIS Доп. уплотнители «Снег+»	LSC 2000 Откосы	LSG 1000 Комплект направляющих для откоса
<b>C02</b> 55 x 78	6 450	3 300	2 150	-	3 150	1 900	1 200	700	9 600	3 650
<b>C04</b> 55 x 98	6 900	3 750	2 600	-	3 150	1 900	1 200	700	9 800	3 700
<b>F04</b> 66 x 98	6 950	3 800	2 650	-	3 150	1 900	1 200	700	10 100	3 850
<b>F06</b> 66 x 118	7 350	4 200	3 050	8 750	3 150	1 900	1 200	700	10 450	3 950
<b>M04</b> 78 x 98	7 350	4 200	3 050	-	3 150	1 900	1 200	700	10 200	3 900
<b>M06</b> 78 x 118	7 750	4 600	3 450	9 150	3 150	1 900	1 200	700	10 650	4 050
<b>M08</b> 78 x 140	8 200	5 050	3 900	9 600	3 150	1 900	1 200	700	10 950	4 150
<b>M10</b> 78 x 160	9 050	5 900	4 750	-	3 150	1 900	1 200	700	11 500	4 350
<b>P06</b> 94 x 118	8 600	5 450	4 300	-	3 150	1 900	1 200	700	10 950	4 150
<b>P08</b> 94 x 140	9 150	6 000	4 850	10 550	3 150	1 900	1 200	700	11 400	4 350
<b>S06</b> 114 x 118	9 200	6 050	4 900	-	3 150	1 900	1 200	700	11 400	4 350
<b>S08</b> 114 x 140	9 600	6 450	5 300	11 000	3 150	1 900	1 200	700	11 700	4 450

## Оклады для комбинированной установки окон

Размер	EKW 0021 	EKS 0021 	EKW 0031 	EKS 0031 	EKW 0012 	EKS 0012 	EKW 0022 	EKS 0022 
<b>C02</b> 55 x 78	6 600	5 300	9 950	8 000	6 650	4 850	13 300	10 700
<b>F06</b> 66 x 118	8 350	6 700	12 600	10 100	8 450	6 450	16 850	13 500
<b>M04</b> 78 x 98	8 350	6 700	12 600	10 100	8 450	6 450	16 850	13 500
<b>M06</b> 78 x 118	9 200	7 350	13 850	11 050	9 250	7 150	18 500	14 750
<b>M08</b> 78 x 140	10 100	8 100	15 200	12 200	10 150	8 000	20 300	16 300
<b>M10</b> 78 x 160	11 800	9 400	17 750	14 150	11 850	9 500	23 700	18 900
<b>P08</b> 94 x 140	11 950	9 550	18 000	14 400	12 050	9 700	24 050	19 250
<b>S06</b> 114 x 118	12 150	9 700	18 300	14 600	12 200	9 800	24 450	19 500
<b>S08</b> 114 x 140	12 900	10 300	19 400	15 500	12 950	10 500	25 900	20 700

**!** Комплекты окладов предназначены для установки в группы окон одинаковых размеров. Стандартное расстояние между оконными коробками - 100 мм.

По вопросам установки окон разных размеров обращайтесь в Отдел по работе с клиентами.  
Наличие продукции на складе уточняйте на сайте [www.velux.ru](http://www.velux.ru) или в Отделе по работе с клиентами.

■ На центральном складе ■ Срок поставки 4 недели ■ Срок поставки 5 недель ■ Кол-во на складе ограничено □ Срок поставки 10 недель. Уточняйте альтернативы

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте [www.velux.ru](http://www.velux.ru) или в Отделе по работе с клиентами.

## Декор, защита от солнца и аксессуары

Размер	RFL Рулонная штора на направл. 1028, 1086, 4000	RHL Рулонная штора на крючках 1028, 1086, 4000, 9050	RML Рулонная штора с электропр. 1028, 1086, 4000	DKL Штора «Сiesta» 0855, 1100, 1025, 1085	DFD Штора «Дуо» 0001, 0002	FHL Штора-плиссе 1016, 1017, 1066	PAL Жалюзи 7001	PML Жалюзи с электропр. 7001	MHL Маркизет 5060	SCL Рольставни, ручное управление 0000	SML Рольставни с электропр. 0000	ZIL Москитная сетка 0000
<b>C02</b> 55 x 78	2 550	1 550	10 850	3 350	4 300	5 000	3 800	12 100	2 150	12 700	12 700	4 200
<b>C04</b> 55 x 98	2 700	1 550	11 000	3 550	4 550	5 350	4 050	12 350	2 150	13 600	13 600	4 500
<b>F04</b> 66 x 98	2 850	1 800	11 150	3 750	4 800	5 600	4 250	12 550	2 500	14 100	14 100	5 100
<b>F06</b> 66 x 118	3 100	1 800	11 400	4 100	5 250	6 150	4 650	12 950	2 500	14 900	14 900	5 100
<b>M04</b> 78 x 98	3 100	2 000	11 400	4 100	5 250	6 150	4 650	12 950	2 800	14 900	14 900	5 100
<b>M06</b> 78 x 118	3 300	2 000	11 600	4 350	5 550	6 550	4 950	13 250	2 800	16 500	16 500	5 100
<b>M08</b> 78 x 140	3 650	2 000	11 950	4 800	6 100	7 200	5 450	13 750	2 800	18 200	18 200	5 800
<b>M10</b> 78 x 160	4 150	2 000	12 450	5 450	6 950	8 150	6 200	14 500	2 800	21 000	21 000	5 800
<b>P06</b> 94 x 118	3 900	2 350	12 200	5 150	6 550	7 700	5 850	14 150	3 300	19 500	19 500	5 800
<b>P08</b> 94 x 140	4 250	2 350	12 550	5 600	7 200	8 400	6 400	14 700	3 300	21 500	21 500	6 800
<b>S06</b> 114 x 118	4 350	2 600	12 650	5 700	7 300	8 550	6 500	14 800	3 650	22 300	22 300	6 700
<b>S08</b> 114 x 140	4 650	2 600	12 950	6 100	7 800	9 150	6 950	15 250	3 650	23 500	23 500	7 300

## Ручное управление

ZCT 200 Стержни (102-183 см)	ZCT 100 Доп. элемент для ZCT 200	ZCZ 080 Стержни (80см)	ZAZ 010 Шнур для окон	ZAZ 040 Шнур для шторы RHL	ZAZ 081 Шнур для шторы DKL	ZOZ 040 Адаптер	ZOZ 085 Адаптер	ZOZ 012 Замок
1 200	600	950	2 700	600	1 850	450	450	1 800

## Электрооборудование

KMX 100 Комплект для модернизации	KMG 100 Электромотор	KUX 100 Система управления	KSX 100 Комплект на солнечной батарее	KRA 100 Подсветка	KLR 200 Сенсорный пульт
27 200	9 000	10 500	30 500	6 700	9 800

При покупке продукции с электроприводом для установки на окно с ручным управлением необходимо приобрести систему управления KUX 100.

## Для холодных нежилых чердаков

Размер	GVT 0059 Выход на кровлю	VLT 1000 Для освещения 	Размер	NLL 2030 Чердачная лестница «Эконом»	NLL 4030 Чердачная лестница «Базовая»	NLL 6040 Чердачная лестница «Компакт»	NLL 8030 Чердачная лестница «Престиж»
<b>103</b> 54 x 83	12 200	-	120 x 60	6 000	7 000	-	16 400
<b>025</b> 45 x 55	-	7 500	120 x 70	6 000	7 000	-	16 400
<b>029</b> 45 x 73	-	8 700	92,5 x 60	-	-	8 900	-
<b>033</b> 85 x 85	-	12 200	92,5 x 70	-	-	8 900	-

■ На центральном складе ■ Срок поставки 4 недели ■ Срок поставки 5 недель ■ Кол-во на складе ограничено □ Срок поставки 10 недель. Уточняйте альтернативы

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте [www.velux.ru](http://www.velux.ru) или в Отделе по работе с клиентами.

# Гарантия

Как мировой лидер в производстве мансардных окон, вот уже более 70 лет мы делаем все возможное, чтобы наша продукция безотказно служила вам многие годы.

Мы верим, что лучшая гарантия – это та, которой вы никогда не воспользуетесь, но в случае необходимости мы поможем вам быстро и качественно.

## Условия гарантии

Гарантийный срок начинается от даты покупки продукта первым потребителем, которая должна быть подтверждена соответствующими документами. В случае невозможности предоставления подтверждающих документов, гарантийный срок отсчитывается с даты производства продукта. Подробные условия на [www.velux.ru](http://www.velux.ru).



**Расширенная гарантия 10 лет на мансардные окна, оклады и сопутствующую продукцию, установленные с использованием комплекта BDX.** VELUX предоставляет расширенную гарантию на мансардные окна (включая стеклопакеты), оклады, и сопутствующую продукцию. Расширенная гарантия предоставляется при условии установки продукции, согласно инструкции, и с использованием комплекта для гидро- теплоизоляции BDX.



**Стандартная гарантия 5 лет на мансардные окна, оклады и сопутствующую продукцию.** Стандартная гарантия на мансардные окна, зенитные окна и световой туннель, включая стеклопакеты. Также гарантия распространяется на оклады и сопутствующую фирменную продукцию VELUX: откосы, теплоизоляционную раму, гидроизоляционный фартук, расширитель оконной коробки и поддерживающую стропильную балку.



**Стандартная гарантия 1 год на аксессуары и электриту.**

Гарантия предоставляется для следующей продукции:

- шторы, жалюзи, рольставни, маркизет;
- аксессуары для ручного управления;
- аксессуары с электроуправлением;
- электронные системы;
- моторы,
- противомоскитную сетку.

# Технический сервис

По вашему запросу высококвалифицированными специалистами Технического отдела VELUX или уполномоченными компаниями предоставляются следующие услуги:

- консультации по продукции VELUX и ее монтажу;
- гарантийное и послегарантийное обслуживание продукции VELUX.



Мы знаем, как важны для наших клиентов надежный монтаж, технический сервис и гарантии, поэтому VELUX рекомендует пользоваться услугами сертифицированных Сервисных Центров и обученных установщиков, которых вы можете найти на сайте [www.velux.ru](http://www.velux.ru). Мы открыли специализированные Сервисные центры VELUX в 26 городах России. Это значит, что вы можете быстро заказать установку или обслуживание продукции VELUX и быть уверенными в высочайшем качестве работ.



При возникновении сложностей при монтаже или эксплуатации окон VELUX вы можете обратиться к специалистам VELUX по телефону горячей линии 8 800 200 7520 или заполнив заявку на сайте [www.velux.ru](http://www.velux.ru).

ВЕЛЮКС ЗАО  
Москва: (495) 640 87 20  
Бесплатная информационная линия:  
Регионы: 8-800-200-7520  
[www.velux.ru](http://www.velux.ru)

Официальный дилер VELUX:

## Почему VELUX?

Датские традиции качества

Проверено в России: 20 лет

Безопасные стекла снаружи и изнутри

Удобные шаги по выбору окон

Удобно открывать и мыть

Гарантия на продукцию и запчасти

Надежная система монтажа

Экологичность

Техническая поддержка от производителя

**VELUX®**

Since 1942