2025

ФИЛОСОФИЯ ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ

СЕРИЯ СКАНДИК

SCANDIC
CONSTRUCTION

В основе философии серии СКАНДИК лежат традиционные скандинавские решения, забота об экологии и соблюдение принципов устойчивости развития. Норвежские стандарты качества формировались под влиянием суровых природных условий, с учетом повышенных требований к энергоэффективности и рациональному использованию ресурсов, что и было отражено в самом продукте – домокомплектах высокой степени заводской готовности с встраиваемыми инженерно-подготовленными модулями ванных комнат и саун.

Один из ценных ресурсов – сильная команда профессионалов с высокими компетенциями и большим опытом в производстве.

СОДЕРЖАНИЕ

НОРВЕГИЯ 80 4-5
ФИНЛЯНДИЯ 110 10-11
ФИНЛЯНДИЯ 150 16-17
ШВЕЦИЯ 130 22-23
ШВЕЦИЯ 150 28-29
ШВЕЦИЯ 170 34-35
ДАНИЯ 140 40-41
О ЗАВОДЕ 46-47

НОРВЕГИЯ 80



ПАРУС ВИКИНГА

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 0502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |
ОБРАМЛЕНИЯ ОКОН И УГЛЫ | **RAL 7024** |



ПАРУС ВИКИНГА

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 0502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 9016** |



УТРЕННЯЯ ДЫМКА

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 2502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |
ОБРАМЛЕНИЯ ОКОН И УГЛЫ | **RAL 7024** |



УТРЕННЯЯ ДЫМКА

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 2502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 9016** |

УЮТНЫЙ СЕРЫЙ

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 6502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |



УЮТНЫЙ СЕРЫЙ

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 6502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |
ОБРАМЛЕНИЯ ОКОН И УГЛЫ | **RAL 7024** |



ВОРОН ОДИНА

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 8500-N |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |



МОРСКОЙ ПЕСОК

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
RAL 1019 |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |
ОБРАМЛЕНИЯ ОКОН И УГЛЫ | **RAL 7024** |



ШТОРМОВОЙ СЕРЫЙ

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
RAL 7024 |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |



ПЛОЩАДЬ С ТЕРРАСОЙ И КРЫЛЬЦОМ	**98.41 м²**	**КОЛИЧЕСТВО** ЭТАЖЕЙ	**1**
РАЗМЕР ДОМА БЕЗ ТЕРРАСЫ И КРЫЛЬЦА	**11.18 x 8.49 м**	**КОЛИЧЕСТВО** СПАЛЕН	**2**
КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ	**2**	**КОЛИЧЕСТВО** КАБИНЕТОВ	**–**
ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ ДОМА	**79.1 м²**	**КОЛИЧЕСТВО** САНУЗЛОВ	**1**
ВЫСОТА ПОТОЛКА	**2.47-2.93 м**	**КОЛИЧЕСТВО** САУН	**–**

Рендеры не являются публичной офертой.
В издании использованы информационные материалы и изображения,
принадлежащие Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.
Несанкционированное использование изображений,
частичная и полная перепечатка текста запрещена.

Более подробная информация
о доме доступна на нашем сайте

ФИНЛЯНДИЯ 110



ПАРУС ВИКИНГА

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 0502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |
ОБРАМЛЕНИЯ ОКОН И УГЛЫ | **RAL 7024** |



ПАРУС ВИКИНГА

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 0502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 9016** |



УТРЕННЯЯ ДЫМКА

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 2502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |
ОБРАМЛЕНИЯ ОКОН И УГЛЫ | **RAL 7024** |



УТРЕННЯЯ ДЫМКА

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 2502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 9016** |



УЮТНЫЙ СЕРЫЙ

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 6502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |



УЮТНЫЙ СЕРЫЙ

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 6502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |
ОБРАМЛЕНИЯ ОКОН И УГЛЫ | **RAL 7024** |



ВОРОН ОДИНА

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 8500-N |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |



МОРСКОЙ ПЕСОК

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
RAL 1019 |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |
ОБРАМЛЕНИЯ ОКОН И УГЛЫ | **RAL 7024** |



ШТОРМОВОЙ СЕРЫЙ

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
RAL 7024 |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |



ПЛОЩАДЬ С ТЕРРАСОЙ И КРЫЛЬЦОМ	**143.9 м²**	**КОЛИЧЕСТВО** ЭТАЖЕЙ	**1**
РАЗМЕР ДОМА БЕЗ ТЕРРАСЫ И КРЫЛЬЦА	**15.2 x 9.3 м**	**КОЛИЧЕСТВО** СПАЛЕН	**3**
КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ	**3**	**КОЛИЧЕСТВО** КАБИНЕТОВ	**–**
ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ ДОМА	**117.6 м²**	**КОЛИЧЕСТВО** САНУЗЛОВ	**2**
ВЫСОТА ПОТОЛКА	**2.77-3.17 м**	**КОЛИЧЕСТВО** САУН	**1**

Рендеры не являются публичной офертой.
В издании использованы информационные материалы и изображения,
принадлежащие Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.
Несанкционированное использование изображений,
частичная и полная перепечатка текста запрещена.

Более подробная информация
о доме доступна на нашем сайте

ФИНЛЯНДИЯ 150



ПАРУС ВИКИНГА

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 0502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |
ОБРАМЛЕНИЯ ОКОН И УГЛЫ | **RAL 7024** |



ПАРУС ВИКИНГА

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 0502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 9016** |



УТРЕННЯЯ ДЫМКА

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 2502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |
ОБРАМЛЕНИЯ ОКОН И УГЛЫ | **RAL 7024** |



УТРЕННЯЯ ДЫМКА

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 2502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 9016** |



УЮТНЫЙ СЕРЫЙ

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 6502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |



УЮТНЫЙ СЕРЫЙ

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 6502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |
ОБРАМЛЕНИЯ ОКОН И УГЛЫ | **RAL 7024** |



ВОРОН ОДИНА

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 8500-N |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |



МОРСКОЙ ПЕСОК

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
RAL 1019 |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |
ОБРАМЛЕНИЯ ОКОН И УГЛЫ | **RAL 7024** |



ШТОРМОВОЙ СЕРЫЙ

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
RAL 7024 |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |

ПЛОШАДЬ С ТЕРРАСОЙ И КРЫЛЬЦОМ	**232.70 м²**	**КОЛИЧЕСТВО** ЭТАЖЕЙ	**1**
РАЗМЕР ДОМА БЕЗ ТЕРРАСЫ И КРЫЛЬЦА	**20.77 x 15.55 м**	**КОЛИЧЕСТВО** СПАЛЕН	**3**
КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ	**5**	**КОЛИЧЕСТВО** КАБИНЕТОВ	**–**
ПЛОШАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ ДОМА	**153.75 м²**	**КОЛИЧЕСТВО** САНУЗЛОВ	**3**
ВЫСОТА ПОТОЛКА	**2.73 м**	**КОЛИЧЕСТВО** САУН	**1**

Рендеры не являются публичной офертой.
В издании использованы информационные материалы и изображения,
принадлежащие Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.
Несанкционированное использование изображений,
частичная и полная перепечатка текста запрещена.

Более подробная информация
о доме доступна на нашем сайте

ШВЕЦИЯ 130

ПАРУС ВИКИНГА

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 0502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |
ОБРАМЛЕНИЯ ОКОН И УГЛЫ | **RAL 7024** |

ПАРУС ВИКИНГА

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 0502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 9016** |



УТРЕННЯЯ ДЫМКА

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 2502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |
ОБРАМЛЕНИЯ ОКОН И УГЛЫ | **RAL 7024** |

УТРЕННЯЯ ДЫМКА

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 2502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 9016** |

УЮТНЫЙ СЕРЫЙ

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 6502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |

УЮТНЫЙ СЕРЫЙ

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 6502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |
ОБРАМЛЕНИЯ ОКОН И УГЛЫ | **RAL 7024** |

ВОРОН ОДИНА

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 8500-N |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |

МОРСКОЙ ПЕСОК

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
RAL 1019 |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |
ОБРАМЛЕНИЯ ОКОН И УГЛЫ | **RAL 7024** |



ШТОРМОВОЙ СЕРЫЙ

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
RAL 7024 |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |



ПЛОШАДЬ С ТЕРРАСОЙ И КРЫЛЬЦОМ	**175.8 м²**	**КОЛИЧЕСТВО** ЭТАЖЕЙ	**1**
РАЗМЕР ДОМА БЕЗ ТЕРРАСЫ И КРЫЛЬЦА	**16.36 x 9.76 м**	**КОЛИЧЕСТВО** СПАЛЕН	**3**
КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ	**4**	**КОЛИЧЕСТВО** КАБИНЕТОВ	**1**
ПЛОШАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ ДОМА	**133.9 м²**	**КОЛИЧЕСТВО** САНУЗЛОВ	**2**
ВЫСОТА ПОТОЛКА	**3.47 м**	**КОЛИЧЕСТВО** САУН	**–**

Рендеры не являются публичной офертой.
В издании использованы информационные материалы и изображения,
принадлежащие Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.
Несанкционированное использование изображений,
частичная и полная перепечатка текста запрещена.

Более подробная информация
о доме доступна на нашем сайте

ШВЕЦИЯ 150

ПАРУС ВИКИНГА

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 0502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |
ОБРАМЛЕНИЯ ОКОН И УГЛЫ | **RAL 7024** |



ПАРУС ВИКИНГА

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 0502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 9016** |



УТРЕННЯЯ ДЫМКА

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 2502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |
ОБРАМЛЕНИЯ ОКОН И УГЛЫ | **RAL 7024** |



УТРЕННЯЯ ДЫМКА

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 2502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 9016** |



УЮТНЫЙ СЕРЫЙ

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 6502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |



УЮТНЫЙ СЕРЫЙ

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 6502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |
ОБРАМЛЕНИЯ ОКОН И УГЛЫ | **RAL 7024** |



ВОРОН ОДИНА

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 8500-N |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |



МОРСКОЙ ПЕСОК

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
RAL 1019 |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |
ОБРАМЛЕНИЯ ОКОН И УГЛЫ | **RAL 7024** |



ШТОРМОВОЙ СЕРЫЙ

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
RAL 7024 |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |

ПЛОЩАДЬ С ТЕРРАСОЙ И КРЫЛЬЦОМ	**186.1 м²**	**КОЛИЧЕСТВО** ЭТАЖЕЙ	**2**
РАЗМЕР ДОМА БЕЗ ТЕРРАСЫ И КРЫЛЬЦА	**13.29 x 9 м**	**КОЛИЧЕСТВО** СПАЛЕН	**3**
КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ	**4**	**КОЛИЧЕСТВО** КАБИНЕТОВ	**1**
ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ ДОМА	**149.3 м²**	**КОЛИЧЕСТВО** САНУЗЛОВ	**3**
ВЫСОТА ПОТОЛКА	1 этаж: **2.63-2.68 м** 2 этаж: **2.7 м**	**КОЛИЧЕСТВО** САУН	**–**

Рендеры не являются публичной офертой.
В издании использованы информационные материалы и изображения, принадлежащие Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.
Несанкционированное использование изображений, частичная и полная перепечатка текста запрещена.

Более подробная информация
о доме доступна на нашем сайте

1 ЭТАЖ



2 ЭТАЖ



ШВЕЦИЯ 170

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 0502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |
ОБРАМЛЕНИЯ ОКОН И УГЛЫ | **RAL 7024** |



ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 0502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 9016** |



ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 2502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |
ОБРАМЛЕНИЯ ОКОН И УГЛЫ | **RAL 7024** |



ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 2502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 9016** |

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 6502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 6502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |
ОБРАМЛЕНИЯ ОКОН И УГЛЫ | **RAL 7024** |



ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 8500-N |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |

ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
RAL 1019 |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |
ОБРАМЛЕНИЯ ОКОН И УГЛЫ | **RAL 7024** |



ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
RAL 7024 |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |

ПЛОЩАДЬ С ТЕРРАСОЙ И КРЫЛЬЦОМ	**222.2 м²**	**КОЛИЧЕСТВО** ЭТАЖЕЙ	**2**
РАЗМЕР ДОМА БЕЗ ТЕРРАСЫ И КРЫЛЬЦА	**12.6 x 9.4 м**	**КОЛИЧЕСТВО** СПАЛЕН	**4**
КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ	**3**	**КОЛИЧЕСТВО** КАБИНЕТОВ	**1**
ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ ДОМА	**177.2 м²**	**КОЛИЧЕСТВО** САНУЗЛОВ	**3**
ВЫСОТА ПОТОЛКА	1 этаж: **2.68 м** 2 этаж: **2.68 м**	**КОЛИЧЕСТВО** САУН	**1**

Рендеры не являются публичной офертой.
В издании использованы информационные материалы и изображения, принадлежащие Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.
Несанкционированное использование изображений, частичная и полная перепечатка текста запрещена.

Более подробная информация
о доме доступна на нашем сайте

1 ЭТАЖ

2 ЭТАЖ

ДАНИЯ 140



ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 0502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |
ОБРАМЛЕНИЯ ОКОН И УГЛЫ | **RAL7024** |



ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 0502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 9016** |



ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 2502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |
ОБРАМЛЕНИЯ ОКОН И УГЛЫ | **RAL 7024** |



ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 2502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 9016** |



ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 6502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |



ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 6502-Y |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |
ОБРАМЛЕНИЯ ОКОН И УГЛЫ | **RAL 7024** |



ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
NCS S 8500-N |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |



ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
RAL 1019 |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |
ОБРАМЛЕНИЯ ОКОН И УГЛЫ | **RAL 7024** |



ФАСАДНАЯ ДОСКА С ПОДНЯТЫМ ВОРСОМ
RAL 7024 |
ОКНА И ОТЛИВЫ | **RAL 7016** |



ПЛОШАДЬ С ТЕРРАСОЙ И КРЫЛЬЦОМ	**193.45 м²**	**КОЛИЧЕСТВО** ЭТАЖЕЙ	**1**
РАЗМЕР ДОМА БЕЗ ТЕРРАСЫ И КРЫЛЬЦА	**16.6 x 12.15 м**	**КОЛИЧЕСТВО** СПАЛЕН	**3**
КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ	**5**	**КОЛИЧЕСТВО** КАБИНЕТОВ	**–**
ПЛОШАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ ДОМА	**143.80 м²**	**КОЛИЧЕСТВО** САНУЗЛОВ	**2**
ВЫСОТА ПОТОЛКА	**2.75-3.76 м**	**КОЛИЧЕСТВО** САУН	**1**

Рендеры не являются публичной офертой.
В издании использованы информационные материалы и изображения,
принадлежащие Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.
Несанкционированное использование изображений,
частичная и полная перепечатка текста запрещена.

Более подробная информация
о доме доступна на нашем сайте

BREAD

ДОМА ЗАВОДСКОГО ПРОИЗВОДСТВА – проект Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ, ведущего международного производителя строительных материалов и систем. ТЕХНОНИКОЛЬ предлагает рынку не только надежные материалы и опыт каркасного домостроения, но и проработанное готовое решение по строительству каркасных домов заводского производства с контролем соблюдения технологий.

Завод СКАНДИК - крупнейшее предприятие каркасного домостроения по технологии префаб, расположенного в северной Европе.
В состав актива входят до 20 000 м^2 производственных площадей в Ленинградской области, включая вспомогательные: хранения и погрузки домокомплектов.
Мощности завода позволяют выпускать более 400 домов и 800 сантехнических модулей в год.

Завод производил и поставлял настоящие норвежские дома с 2002 года для Норвегии.
На рынке домокомплектов завод уже более 20 лет.
Технология панельно-каркасного домостроения позволяет сократить сроки строительства и является одной из самых экономически выгодных на рынке ИЖС.

ДОМОКОМПЛЕКТЫ С НОРВЕЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

SCANDIC CONSTRUCTION

Более подробная информация
доступна на нашем сайте

dom.tn.ru