


aquasystem



Водосточная система

asyst.ru



Гарантия
на технические
свойства до 70 лет



Увеличенная пропускная
способность желоба



Немецкий стандарт
качества



Идеальная стыковка
элементов



Водосточная система серии «Элит»





Медь




Водосточная система серии «Премиум»


ГЛЯНЦЕВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ



МАТОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ



ЦВЕТ ПО RAL



Водосточная система серии «Комфорт»

ГЛЯНЦЕВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ





Сравнение параметров водосточной системы Aquasystem

Категория	Элит	Премиум	Комфорт
Металл	Медь	Сталь оцинкованная	Сталь оцинкованная
Толщина металла без покрытия/ с покрытием (мм)	0,6	0,5	0,5
Покрытие		Полиуретан	Заводская окраска RAL Rooftop Drain PE
Цинкование (гр./м ²)		275	180
Толщина покрытия (мкм)		40+40	от 80 до 120
Гарантия (лет)	70*	30*	30*
Глянцевые цвета		RR32 RAL8017 RAL9003 RAL7024	Любой цвет RAL RR20 RR32 RAL7024 RAL8017 RAL9005
Матовые цвета		RAL7024 RR32 RAL9005 RAL8017	

*Гарантия на технические свойства, исходит из зоны расположения объекта



Крюки крепления желоба с ребрами жёсткости — уверенно выдерживают силовые нагрузки



Фирменный знак на элементах системы — защита от подделок



Высший класс цинкования (до 275 гр./м²) — увеличивает срок службы системы



Толщина стали 0,5 мм



QR код для просмотра цифровой версии листовки

aquasystem
непревзойденная эстетика